

國立勤益科技大學

111學年度第1學期第二次校務發展委員會會議紀錄

時間：111年12月15日(星期四)中午12時10分

地點：行政大樓四樓會議室

主席：陳文淵校長

出席人員：111學年度校務發展委員會委員

列席人員：黃世演主任秘書、校園規劃小組、提案單位相關人員(詳如簽到單)

紀錄：陳韋如

壹、宣布開會：應到40人，實到32人，出席人數已過半，宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、工作報告

校園規劃小組：本學年度第1學期第二次校園規劃小組會議業於本(111)年11月29日下午召開，審議二件提案：

- 一、提案1為有關藝術中心展場空間管理單位變更追認案，全案照案通過。
- 二、提案2為臺中市政府辦理「太平區坪林地區整體發展規劃」案，會議審議結果：
 - (一)公用停車場規劃，建議取消或修改本項規劃。
 - (二)本校通往坪林森林公園道路建議維持既有16公尺道路。
 - (三)本校運動公園依現況規劃為公園用地、兒童遊樂場及8公尺計畫道路，建議修改計畫。
- 三、提案2請提案單位續提校務發展委員會審議。

肆、進度管考

前次會議暨重大工作列管事項計7件

申請解除列管，予以結案者4件；

繼續辦理，持續列管者3件。

一、落後案件(無)

二、展延中案件(無)

三、進行中案件

案號：1092C0101

提案單位：總務處

案由：臺中市政府水利局辦理「太平區坪林路雨水下水道工程」，施作工程申請無償使用本校土地乙案

決議：請業管單位與市府協商，自中山路至本校大門(地籍套繪圖MH4至MH6)該段施工路線再向右側偏移，避免影響校門人車通行，餘照案通過。

【附帶決議】由總務處營繕組負責監工，於施工前後拍照紀錄以確保施工品質，務必要求施工完畢後恢復原狀。

執行情形：本校大門東側通往坪林森林公園之道路目前已可正常通車。另台中市水利局預定於112年2月初於本校大門東側(靠中山路處)持續辦理雨水下水道工程施作事宜。2022/12/6

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1102C0202

提案單位：人工智慧應用工程系

案 由：有關人工智慧應用工程系辦公空間追認案

決 議：照案通過。

執行情形：本系兩間特色實驗室尚未建置原因：

一、特色實驗室1—國秀樓3樓K305將待復通樓完成後，且教學資源中心搬遷完成，方可進入規劃與設置。

二、特色實驗室2—國秀樓2樓試務中心已於6月29日前交接完成，並請廠商規劃及報價。因尚未有建置相關經費，故未進行施工與建置作業。2022/10/5

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1102C0203

提案單位：秘書室

案 由：有關本校復通樓變更使用執照用途案

決 議：照案通過。

執行情形：已於111年11月9日取得使照變更及建築物室內裝修合格證明。2022/12/6

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1102C0204

提案單位：總務處

案 由：本校新校區學生宿舍新建工程等五件工程公共藝術設置計畫案之公共藝術設置建議地點案

決 議：修正後通過，以新校區學生宿舍東南側近明秀湖廣場(圖示2)為第一優先設置地點。

【附帶決議】案內資源以集中一件大型地標性之公共藝術為原則，以彰顯本校特色。

執行情形：本案設置計畫書審查部分，台中市政府文化局已於111年10月20日召開第一次審查會議，目前已依該局審查意見辦理修正，並將修正資料提報(預定111年12月28日召開)本案執行小組第三次審查會議討論。2022/12/6

☐解除列管，予以結案。 ☒繼續辦理，持續列管。

案 號：1111C0101

提案單位：研究發展處

案 由：本校「111學年度至114學年度中程校務發展計畫」草案

決 議：照案通過，續提校務會議審議。

執行情形：業經111年9月7日校務會議審議通過，並於111年9月22日以勤益科大研字第1111300516號函公告在案。2022/10/13

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1111C0102

提案單位：藝術中心

案 由：有關藝術中心辦公室建置及展場空間管理單位變更案

決 議：照案通過。

執行情形：提案至111學年度第1學期第2次校園規劃小組會議(111/11/29)追認後結案。2022/11/21

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

案 號：1111C0103

提案單位：智慧自動化工程系

案 由：有關智慧自動化工程系與人工智慧應用工程系共用系學會空間案

決 議：照案通過。

執行情形：依會議決議辦理，國秀樓1樓K106的1/3空間作為智動系及AI系兩系系學會共同使用空間。2022/10/5

☒解除列管，予以結案。 ☐繼續辦理，持續列管。

伍、本次校務發展委員會討論議案

案 號：1111C0201

提案單位：教務處

案 由：本校113學年度電子工程系日間部二技申請停招案，提請討論。

說 明：

- 一、113 學年度申請停招計 1 案：電子工程系日間部二技(112 學年度總量核定名額 31 名，112 學年註冊率 55%)。
- 二、電子工程系日間部二技招生報名情況及註冊率並不穩定，且有逐年下降趨勢。
- 三、因電子工程系現有學制眾多且仍保留進修部二技招生，若日二技停招後，學生仍可參加進修部二技入學招生或是日間部四技轉學考招生進入本系就讀，教師則可至其他學制授課，師生權益皆不受影響。
- 四、本業經 111 年 10 月 19 日(三)111 學年度第 1 學期第 3 次電子工程系系務發展委員會會議通過。
- 五、電子工程系另訂於 111 年 10 月 26 日(三)下午 1-2 時於工程館 4 樓 E440 演講廳辦理日二技停招學生公聽會，邀請日二技一、二年級導師及學生共同出席參與座談。
- 六、113 學年度增調所系科班第一階段申請作業，依據教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，屆時依規定時間提報計畫書送達教育部，完成報部程序。
- 七、依規定，本校陳報相關表件同時，應先行審定優先順序，並按校內排序依次填列，就本案而言，提出停招共有 1 案，如會議無新增建議案，應無排序問題。
- 八、如蒙審議通過，擬依程序送校務會議討論後辦理後續陳報作業。

決 議：照案通過，續提校務會議審議。

案 號：1111C0202

提案單位：教務處

案 由：本校113學年度院所系科學位之「分組增設」案，提請討論。

說 明：

- 一、113 學年度增調所系科班第一階段申請作業，依據教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，屆時依規定時間提報計畫書送達教育部，完成報部程序。
- 二、113 學年度申請「分組增設」計 2 案：「化工與材料工程系」日四技分組增設為「**化工與材料工程系半導體製程組**」、「**化工與材料工程系化工與材料組**」。
- 三、依規定，本校陳報相關表件同時，應先行審定優先順序，並按校內排序依次填列，本案提出申請「分組增設」共有 2 案。
- 四、如蒙審議通過，擬依程序送校務會議討論後辦理後續陳報作業。

決 議：照案通過，續提校務會議審議。

案 號：1111C0203

提案單位：教務處

案由：本校113學年度院所系科學位之「學制增設」案，提請討論。

說明：

- 一、113 學年度增調所系科班第一階段申請作業，依據教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，屆時依規定時間提報計畫書送達教育部，完成報部程序。
 - 二、學校相關數據:(資料基準日:111 年 10 月 15 日)
 - (一)日間部生師比→ 1：16.99(教育部基準：應低於 23)
 - (二)全校生師比→ 1：22.28(教育部基準：應低於 27)
 - (三)研究生生師比→ 1：2.51(教育部基準：應低於 10)
 - 三、113 學年度申請學制增設共計 2 案，分別為：
 - (一)工程學院：智慧自動化工程系申請四技進修部(45 名)。
 - (二)電資學院：人工智慧應用工程系申請四技進修部(45 名)。
 - 四、依規定，本校陳報相關表件同時，應先行審定優先順序，並按校內排序依次填列，本案提出申請學制增設共有 2 案。
 - 五、如蒙審議通過，擬依程序送校務會議討論後辦理後續陳報作業。
- 決議：**照案通過，排序依說明三所列，續提校務會議審議。

案號：1111C0204

提案單位：教務處

案由：本校休閒產業管理系(112學年度更名：健康產業科技研發與管理系) 113學年度申請碩士在職專班增設案，提請討論。

說明：

- 一、113 學年度增調所系科班第一階段申請作業，依據教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，屆時依規定時間提報計畫書送達教育部，完成報部程序。
 - 二、學校相關數據:(資料基準日:111 年 10 月 15 日)
 - (一)日間部生師比→ 1：16.99(教育部基準：應低於 23)
 - (二)全校生師比→ 1：22.28(教育部基準：應低於 27)
 - (三)研究生生師比→ 1：2.51(教育部基準：應低於 10)
 - 三、依規定，如會議無新增建議案，應無排序問題。屆時依規定時間提報計畫書送達教育部，完成報部程序。
 - 四、如蒙審議通過，擬依程序送校務會議討論後辦理後續陳報作業。
- 決議：**照案通過，續提校務會議審議。

案號：1111C0205

提案單位：教務處

案由：本校113學年度前瞻電資科技研究所(產博)調整整併案，提請討論。

說明：

- 一、113 學年度產業博士學位學程調整整併案計 1 案：前瞻電資科技研究所申請調整整併為「電資學院博士班」。
 - 二、如會議無新增建議案，應無排序問題。屆時依規定時間提報計畫書送達教育部，完成報部程序。
 - 三、如蒙審議通過，擬依程序送校務會議討論後辦理後續陳報作業。
- 決議：**照案通過，續提校務會議審議。

案號：1111C0206

提案單位：教務處

案由：本校管理學院113學年度申請新設博士班案，提請討論。

說明：

- 一、依規定時間提報相關表單送達教育部，完成報部程序。
- 二、學校相關數據：(資料基準日:111 年 10 月 15 日)
- (一)日間部生師比→ 1：16.99(教育部基準：應低於 23)
- (二)全校生師比→ 1：22.28(教育部基準：應低於 27)
- (三)研究生生師比→ 1：2.51(教育部基準：應低於 10)
- 三、本校 113 學年度申請新設博士班者計 1 案：管理學院申請院設博士班-智慧製造與資訊應用國際博士班。
- 四、依規定，本校陳報相關表件同時，應先行審定優先順序，並按校內排序依次填列，就本案而言，提出新設博士班共有 1 案，如會議無新增建議案，應無排序問題。
- 五、如蒙審議通過，擬依程序送校務會議討論後辦理後續陳報作業。
- 決 議：集思廣益再謀周延，本案緩議。**

案 號：1111C0207

提案單位：總務處

案 由：有關臺中市政府辦理「太平區坪林地區整體發展規劃案」事涉本校權管土地案，提請討論。

說 明：

- 一、依據臺中市政府都市發展局 111 年 11 月 2 日中市都計字第 1110240918 號函辦理。
- 二、本案涉及本校權管土地部份，茲分別說明如下：
- (一)項次一「公有地停車場規劃」2.勤益科大新校門旁：擬於本校大門南側規畫停車場預定地(面積約 0.22 公頃)乙節，因本案規劃停車場用地(部分勤益段 13 地號及部分吉祥段 97-5、97-22、97-23、97-24 地號土地)刻正興建即將完工之本校校名碑，且該用地大部分為國土保安用地，將使本校國土保安用地變少而違反環評規定。此規劃影響本校大門景觀甚鉅，建議取消或修改本項規劃。
- (二)項次四「道路系統規劃」3.坪林森林公園與勤益科大東側：擬將本校新校區東北側既有 16 公尺道路變更為 20 公尺道路預定地乙節，本校大門通往坪林森林公園道路用地原為 16 公尺，規劃拓寬為 20 公尺，因道路拓寬後將使本校國土保安用地變少而違反環評規定，建議維持既有 16 公尺道路。
- (三)項次五「學校用地規劃」3.勤益科大(公園、兒、道路用地)：擬將本校(位於戶政事務所南側)土地規劃為公園及道路預定地乙節，勤益科大運動公園劃設為公園用地、兒童遊樂場及 8 公尺計畫道路部分，將會吸引更多民眾聚集，考量周邊停車空間較為不足，建議該預定地也一併規劃增列停車場用地。
- 三、依據 111 年 11 月 29 日召開本校 111 學年度第 1 學期第二次校園規劃小組會議，決議本提案續提校務發展委員會審議。
- 四、如蒙通過，依說明事項函復臺中市政府都市發展局。
- 決 議：考量本校用地需求，歉難同意案涉規劃內容。**
- 一、項次一「公有地停車場規劃」：取消。
- 二、項次四「道路系統規劃」：維持既有 16 公尺道路。
- 三、項次五「學校用地規劃」：維持既有運動設施，以維本校師生權益。

陸、臨時動議

案 號：1111C0208

提案單位：環境保護及安全衛生中心

案 由：為辦理本校停三機車停車場等三處建物「太陽光電建置」案，提請討論。

說 明：

- 一、依據行政院再生能源推動政策辦理。

- 二、為因應國家能源轉型，教育部持續協助學校設置太陽光電發電設備。
- 三、本校停三機車停車場、鹿鳴台及養浩學舍等三棟大樓現正施工中，預期明年年初即可完工啟用，擬規劃建置太陽能發電設備，作為停三機車停車場之遮雨棚，增加鹿鳴台及養浩學舍之遮陽效果，減少空調之耗能，將以標租方式招租，設置之詳細容量，如附件。
- 四、標租期限擬比照勤益學舍及工具機大樓太陽光電標租案，期限訂為 20 年。
- 五、收益方式：規劃容量(kWp)*日照(kWh/Day)*躉售費率(元)*回饋金(%，依運轉時數計價)*20 年＝總回饋金。
- 六、提請本校校務發展委員會審議，並送請校園規劃小組追認後，依規定辦理後續標租事宜。
- 決 議：照案通過。**
- 【附帶決議】**停三機車停車場遮雨棚務求無縫接軌，應儘速辦理後續招標與施工，以維機車停車之權益。

案 號：1111C0209

提案單位：國際事務處

案 由：有關勤益尤努斯社企中心(勤益YSBC)擬與團隊在勤益山坡地與新校區中正台周遭種植中藥藥用植物案，提請討論。

說 明：

- 一、因應衛生福利部辦理 112 年度補(捐)助「中藥藥用植物種植計畫」徵件案，勤益 YSBC 擬與團隊在勤益山坡地與新校區中正台周遭種植中藥藥用植物。
- 二、種植的區域，採原先山坡地種植牛樟樹苗的同一塊區域，該區域已經取得 107 學年度第 1 學期第二次校務發展委員會通過(勤益科大秘字第 1089500001 號)以及台中市政府水利局通過(中市水保管字第 1090032611 號)。因為前幾年乾旱停水，損失慘重，枯萎樹苗多數被藤蔓覆蓋。希望透過本計畫經費，以里山倡議模式，逐步恢復地貌生機，改種植中藥藥用植物。
- 三、中正台區域的中藥藥用植物的種植，則會採水耕架，不落土，這區域是中草藥與水耕蔬菜未來的示範區與食農教育區。
- 四、因應申請衛福部計畫，已經組織跨校跨領域團隊，即使衛福部計畫沒有通過，本團隊仍希望繼續完成兩個區域的中藥藥用植物的培育種植計畫，經費部分會自行處理。
- 五、擬辦：
- (一)同意勤益尤努斯社企中心依據本案說明 2 與說明 3，於勤益山坡地與中正台種植中藥藥用植物。
- (二)同意勤益尤努斯社企中心無論申請衛福部計畫是否通過，仍可繼續完成兩個區域的中藥藥用植物的培育種植計畫。
- (三)提報計畫所需相關土地資料之需求，請總務處保管組協助提供。

決 議：一、同意勤益尤努斯社企中心(勤益YSBC)與團隊於勤益山坡地及新校區保育區另覓合適場域。
二、餘照案通過。

散會：下午 13 時 05 分

國立勤益科技大學111學年第1學期第二次校務發展委員會會議 簽到單

時間：111年12月15日(星期四) 中午12時10分

地點：行政大樓四樓會議室

主席：陳文淵 校長

單 位	類 別	職 稱	姓 名	簽 到
副校長室	當然委員	副校長	李鴻濤	李鴻濤
副校長室	當然委員	副校長	邱文志	邱文志
副校長室	當然委員	副校長	駱文傑	駱文傑
教務處	當然委員	教務長	賴秋庚	賴秋庚
學務處	當然委員	學務長	潘吉祥	潘吉祥
總務處	當然委員	總務長	潘吉祥	潘吉祥
研發處	當然委員	研發長	葉彥良	葉彥良
國際事務處	當然委員	處長	駱文傑	——
體育室	當然委員	主任	宋孟遠	宋孟遠
工程學院	當然委員	院長	蔡明義	蔡明義
管理學院	當然委員	院長	康鶴耀	康鶴耀
電資學院	當然委員	院長	楊勝智	楊勝智
人文創意學院	當然委員	院長	陳媛珊	陳媛珊
通識教育學院	當然委員	院長	陳東賢	陳東賢
精密製造科技研究所	教師委員	教授	蔡美慧	請假
機械工程系	教師委員	教授	盧鴻華	盧鴻華
化工與材料工程系	教師委員	副教授	高肇郎	高肇郎

國立勤益科技大學111學年第1學期第二次校務發展委員會會議 簽到單

時間：111年12月15日(星期四) 中午12時10分

地點：行政大樓四樓會議室

主席：陳文淵 校長

單 位	類 別	職 稱	姓 名	簽 到
冷凍空調與能源系	教師委員	教授	管衍德	×
智慧自動化工程系	教師委員	助理教授	李坤穎	李坤穎
工業工程與管理系	教師委員	教授	黃美玲	黃美玲
企業管理系	教師委員	副教授	林麗嬌	林麗嬌
流通管理系	教師委員	教授	林宏澤	請 假
資訊管理系	教師委員	副教授	廖文忠	廖文忠
休閒產業管理系	教師委員	副教授	陳奕伸	×
智慧製造與資訊應用 碩士學位學程	教師委員	教授	王靖欣	王靖欣
前瞻電資科技研究所	教師委員	教授	林正乾	10/14/21
電子工程系	教師委員	副教授	洪玉城	洪玉城
電機工程系	教師委員	教授	趙貴祥	趙貴祥
資訊工程系	教師委員	教授	林家禎	林家禎
人工智慧應用工程系	教師委員	助理教授	楊惟中	楊惟中
景觀系	教師委員	教授	宋文沛	×
應用英語系	教師委員	助理教授	劉晉廷	劉晉廷
文化創意事業系	教師委員	助理教授	黃詩珮	黃詩珮
基礎通識教育中心	教師委員	教授	李念晨	李念晨

國立勤益科技大學111學年第1學期第二次校務發展委員會會議 簽到單

時間：111年12月15日(星期四) 中午12時10分

地點：行政大樓四樓會議室

主席：陳文淵 校長

單 位	類 別	職 稱	姓 名	簽 到
博雅通識教育中心	教師委員	教授	劉柏宏	請假
體育室	教師委員	教授	蘇榮基	×
語言中心	教師委員	講師	陳碧貞	×
總務處	助教及職員 委員	組長	廖財毅	廖財毅
學生會	學生委員	會長	林苑儒	林苑儒
學生議會	學生委員	議長	李佳芳	李佳芳
進修部學生會	學生委員	會長	顏銘陞	顏銘陞
秘書室	執行秘書	主任秘書	黃世演	黃世演

主席：陳文淵 校長

單 位	類 別	職 稱	姓 名	簽 到
校園規劃小組	列席人員	組長	劉明華	
	列席人員	專人人員	吳意茹	
	列席人員	組員	劉明哲	
	列席人員	助理	潘明輝	
	列席人員	技士	郭古融	
	列席人員	主任	林建良	
教務處	列席人員		陳依茹	陳依茹
	列席人員		陳存銘	陳存銘
	列席人員		王明林	邱維銘
	列席人員		陳良	
	列席人員		張正理	
	列席人員		邱維銘	
	列席人員			
	列席人員			
	列席人員			
	列席人員			
	列席人員			

附件一(1/2)

電子公文

檔 號：

保存年限：

臺中市政府都市發展局 函

機關地址：403臺中市西屯區文心路二段
588號

承辦人：幫工程司 鄧皓軒

電話：04-22289111#65222

電子信箱：oscar5614845@taichung.gov.tw

受文者：國立勤益科技大學

發文日期：中華民國111年11月2日

發文字號：中市都計字第1110240918號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二、四(ATTACH1 A09610000Q0000000_387360000G_1110240918_
ATTACH1.pdf、ATTACH2 A09610000Q0000000_387360000G_1110240918_
ATTACH2.pdf)

主旨：為辦理「臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案」公共
設施用地(草案)劃設等相關事宜，詳如說明，請查照惠復。

說明：

一、依據本局「臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案」辦
理。

二、旨案經本府111年4月公告發布實施之「臺中市國土計
畫」指認本市未來20年具短期(5年內)發展需求位置，刻
正由本局辦理新訂或擴大都市計畫(草案)規劃作業。因應
都市計畫法等相關法令需求初步劃設之公共設施用地(草
案)如附件1。

三、案涉各目的事業主管機關(單位)土地權管及後續土地管
理，惠請於文到10日內提供本局相關圖資及具體建議(倘
無意見亦請回復)，俾利後續擬定都市計畫作業，至紉公
誼。

四、檢附旨案公共設施用地劃設及資料需求表(附件2)。

正本：行政院農業委員會農田水利署、經濟部水利署第三河川局、國防部軍備局、臺
中市政府建設局、臺中市政府水利局、臺中市政府交通局、臺中市政府文化

國立勤益科技大學

第1頁，共61頁



1110061231 111/11/02

北西南側以鄰近都市計畫、東側以山坡地範圍線(含華盛頓中學)為界



討論議題與涉及機關單位

項次	議題	涉及機關單位
一	公有地停車場規劃	財政部國有財產署、 國立勤益科技大學 、臺中市政府交通局
二	排水系統規劃	區域排水 經濟部水利署第三河川局-規劃科、管理科、臺中市政府水利局
		灌溉排水 行政院農委會農田水利署、財政部國有財產署、臺中市政府水利局
三	汙水系統規劃	臺中市政府水利局
四	道路系統規劃	財政部國有財產署、國防部軍備局、 臺中市政府建設局 、臺中市政府文化局、 國立勤益科技大學
五	學校用地規劃	臺中市政府教育局、臺中市太平區中華國民小學、臺中市太平區坪林國民小學、臺中市立太平國民中學、 國立勤益科技大學
六	公園用地規劃	財政部國有財產署、國防部軍備局、臺中市政府建設局、臺中市太平區公所
七	社教用地規劃	臺中市政府文化局、臺中市政府建設局
八	其他機關使用需求	臺中市太平區公所、臺中市太平地政事務所、臺中市太平區戶政事務所、臺中市政府衛生局、臺中市政府警察局太平分局、臺中市立圖書館
九	區段徵收整體開發	臺中市政府地政局

附件二

「台中市太平區坪林地區整體發展規劃案」

公共設施用地劃設及資料需求表



項次	議題	涉及機關(單位)	公設劃設及圖資需求	勤益科大建議事項
一	公有地停車場規劃	財政部國有財產局、國立勤益科技大學、臺中市政府交通局	建議將本市太平區吉祥段440-2地號等3筆土地(中山市場旁)；勤益段13地號(部分)、吉祥段97-5地號(部分)等4筆土地(勤益科大新校門旁)；麗園段462地號等4筆土地(光華及光明里活動中心旁)劃設為停車場用地	本案規劃停車場用地(部分勤益段13地號及部分吉祥段97-5、97-22、97-23、97-24地號土地)刻正興建即將完工之本校校名碑，且該用地大部分為國土保安用地，將使本校國土保安用地變少而違反環評規定。此規劃影響本校大門景觀甚鉅，建議取消或修改本項規劃。
四	道路系統規劃	財政部國有財產署、國防部軍備局、臺中市政府建設局、臺中市政府文化局、國立勤益科技大學	為改善當地交通路網，建議劃設20公尺東西向及南北向計畫道路，惠請相關權管機關(單位)表示意見。	本校大門通往坪林森林公園道路用地原為16公尺，規劃拓寬為20公尺，因道路拓寬後將使本校國土保安用地變少而違反環評規定，建議維持既有16公尺道路。
五	學校用地規劃	臺中市政府教育局、臺中市太平區中華國民小學、臺中市太平區坪林國小、臺中市立太平國民中學、國立勤益科技大學	建議依現況使用劃設文小、用地、文中小用地，另太平國中為利校區完整規劃，請提供是否有徵收坪林段2地號等3筆土地(部分)之或其它校舍開發計畫。 勤益科大運動公園建議依現況劃設為公園用地、兒童遊樂場及8公尺計畫道路。 勤益科大建議劃設文大用地，並將部分土地規劃為20公尺道路用地(同道路系統規劃)。	勤益科大運動公園劃設為公園用地、兒童遊樂場及8公尺計畫道路部分，將會吸引更多民眾聚集，考量周邊停車空間較為不足，建議該預定地也一併規劃增列停車場用地。

附件三

議題一

公有地停車場規劃：2.勤益科大新校門旁



15



議題四

道路系統規劃：3.坪林森林公園與勤益科大東側

39




議題五

學校用地規劃：3.勤益科大 | 公園、兒、道路用地

47

主管機關	臺中市政府教育局
管理單位	國立勤益科技大學
建議內容	配合現況運動公園使用及周邊通行使用，規劃為公園用地、兒童遊樂場用地及8m道路用地




議題五

學校用地規劃：3.勤益科大 | 文大、道路、綠地、停車場用地

48

主管機關	臺中市政府教育局
管理單位	國立勤益科技大學
建議內容	■ 配合現況勤益科大及其停車場使用，建議規劃為文大用地 ■ 配合地區整體交通系統規劃，部分土地規劃為20m道路用地，另因劃設道路用地致土地狹長，建議規劃為綠地用地。配合地區停車需求，規劃停車場用地



附件 太陽能設置容量

1. 全校可安裝太陽光電大樓



2. 可安裝大樓平面圖

鹿鳴台 (87 kWp)



養浩學舍 (193.075 kWp)



停三停車場 (357kWp)



